

Městský úřad Kyjov
Odbor výstavby a územního plánování (Stavební úřad)
Masarykovo náměstí 1/38
697 01 Kyjov

Městský úřad Kyjov

Doručeno: 16.01.2026 08:06:36

Č.j.: SÚ6327/26/

listy: 2 přílohy: 0



muk yvp26 j001 tc

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o legálnosti staveb a změn využití území realizovaných v letech 2020-2025 subjektem hospodařícím pod č. hospodářství CZ 62099882 na pozemcích (nebo jejich částech) p.č. 335 (pasevní přístřešek); 257/1, 257/2, 257/3 (pastvina 1); 257/6 (polní složiště statkového hnojiva); 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/14, 257/15, 257/16 (výběh); 3614, 3628, 3629, 3630 (pastvina 2); 3630 a 3631 (lonžovací kruh) v k.ú. Vlkoš u Kyjova.

Žádám o odpovědi na následující body:

1) Pásevní přístřešek (režim 24/7) - byl pro tento objekt na parcele zahrady č. 335 na přímé hranici navazující na parcelu č. 257/16 (GPS souřadnice 48.9867731N, 17.1647739E) vydán územní souhlas či povolení a zda úřad posoudil, zda se nejedná o záměr, který vyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF vzhledem ke II. třídě ochrany půdy (BPEJ 0.05.01)? Byla udělena výjimka z odstupové vzdálenosti 2 metry od hranice sousedního pozemku orné půdy pro tento objekt?

Zároveň žádám o informaci, zda stavební úřad povolil zřízení přípojek/rozvodů elektřiny a vody do předmětného přístřešku a zda byly k těmto instalacím doloženy revizní zprávy?

2) Disponuje subjekt hospodařící pod č. hospodářství CZ 62099882 schváleným havarijním plánem a souhlasem vodoprávního úřadu pro polní složiště statkového hnojiva na parcele č. 257/6 (GPS souřadnice 48.9875861N, 17.1648275E) a močiště bez bezodtokové jímky na rozmezí parcel č. 257/15 a č. 256/16 (GPS souřadnice 48.9869042N, 17.1647522E) v nitrátově zranitelné oblasti?

3) Eviduje stavební úřad povolení pro instalaci elektrického ohradníku tvořeného betonovými sloupky a železnými sloupky s betonovou patkou (výběh) a kombinací betonových sloupků se zápchovým systémem (pastvina 1 a 2)?

S ohledem na přítomnost ochranného pásma železnice a ochranného pásma vedení vysokého napětí (VN) na části výběhu a pastvin žádám o sdělení, zda případně toto povolení bylo doloženo souhlasem Správy železnic a Eg.D (provozovatel sítě).

4) Lonžovací kruh a pastvina 2 - byl vydán souhlas s umístěním lonžovacího kruhu a pastviny 2 na parcelách v režimu chráněného ložiskového území (CHLÚ) a zda byl tento záměr projednán s příslušným báňským úřadem nebo Ministerstvem Životního prostředí dle horního zákona č. 19?

5) Disponuje stavební úřad vyjádřením Eg.D k provozu lonžovacího kruhu přímo u T-křížení vedení VN (GPS souřadnice 48.9874347N, 17.1663347E) z hlediska bezpečnosti a ochranného pásma elektrizační soustavy?

6) Provedl stavební úřad v souvislosti s těmito objekty v letech 2020-2026 kontrolní prohlídku a s jakým výsledkem?

7) Eviduje stavební úřad skutečnost, že v červnu 2025 bylo ustájení a pastva koní na přemětných pozemcích ukončeno a koně byli odstěhováni, avšak výše uvedené stavby (přístřešek, oplocená pastvina 1 a 2, lonžovací kruh) nebyly ke dni podání této žádosti odstraněny?

Žádám o informaci, zda stavební úřad posoudil legálnost dalšího setrvání těchto staveb v nezastavěném území a na půdě II. třídy ochrany (BEPJ 0.05.01) v nitrátově zranitelné oblasti (od 1.7.2024), pokud už neslouží svému původnímu účelu.

8) Žádám zároveň o sdělení, zda z hlediska stavebního zákona (a souvisejících předpisů platných v letech 2020-2026) vyžadovaly výše uvedené záměry územní souhlas, stavební povolení či jiný akt, zejména s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

- jedná se o nezastavěné území s bonitou půdy BPEJ 0.05.01 (II. třída ochrany)
- oplocení má pevné základy (betonové patky) a nachází se v ochranném pásmu železnice a VN
- lonžovací kruh a pastvina 2 se nacházejí v chráněném ložiskovém území

Informace prosím zaslat na e-mailovou adresu

Předem moc děkuji a přeji Vám příjemný den.

Spis.zn.: SU 1408/2026/158

Č.j.:SÚ7270/26/158 / SÚ 1408/2026/158

Kyjov, dne 19.1.2026

Číslo záměru:

Číslo řízení:

Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 540, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

PODÁNÍ INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 16. 1. 2026 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podala

Žádost se týká legálnosti staveb a změn využití území realizovaných v letech 2020-2025 subjektem hospodářicím pod č. hospodářství CZ 62099882 na pozemcích (nebo jejich částech) p.č. 335(pastevní přístřešek; p.č. 257/1, 257/2, 257/3 (pastvina; p.č. 257/6 (polní složiště statkového hnojiva); p.č. 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/14, 257/15, 257/16 (výběh); p.č. 3614, 3628, 3629, 3630, (pastvina 2); p.č. 3630, 3631 (lonžovací kruh) v k.ú. Vlkoš u Kyjova.

Je požadováno:

- 1) Pastevní přístřešek:
 - a. byl pro tento objekt na parcele zahrady č. 335 na přímé hranici navazující na parcelu č. 257/16 vydán územní souhlas či povolení
 - b. zda úřad posoudil, zda se nejedná o záměr, který vyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF vzhledem ke II. třídě ochrany půdy
 - c. byla udělena výjimka z odstupové vzdálenosti 2 metry od hranice sousedního pozemku orné půdy pro tento objekt
 - d. zda stavební úřad vydal povolení zřízení přípojek/rozvodů elektřiny a vody do předmětného přístřešku
 - e. zda byly doloženy k těmto instalacím revizní zprávy
- 2) Disponuje subjekt hospodářicím pod č. hospodářství CZ 62099882 schváleným havarijním plánem a souhlasem vodoprávního úřadu pro polní složiště statkového hnojiva na parcele č. 257/6 a močiště bez odtokové jímky na rozmezí parcel č. 257/15 č. 256/16 v nitrátově zranitelné oblasti
- 3) Eviduje stavební úřad povolení pro instalaci elektrického ohradníku tvořeného betonovými sloupky a železnými sloupky s betonovou patkou a kombinací betonových sloupků se zápichovým systémem. S ohledem na přítomnost ochranného pásma železnice a ochranného pásma vedení vysokého napětí (VN) na části výběhu a pastvin žádám o sdělení, zda případně toto povolení bylo doloženo souhlasem Správy železnic a EG.D.

- 4) Lonžovací kruh a pastvina I
- byl vydán souhlas s umístěním lonžovacího kruhu a pastviny 2 na parcelách v režimu chráněného ložiskového území (CHLU) a zda byl tento záměr projednán s příslušným báňským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí dle horního zákona č. 19.
 - disponuje stavební úřad vyjádření EG.D k provozu lonžovacího kruhu přímo u T-křížení vedení VN z hlediska bezpečnosti a ochranného pásma elektrizační soustavy
- 5) Provedl stavební úřad v souvislosti s těmito objekty v letech 2020 - 2025 kontrolní prohlídku a s jakým výsledkem
- 6) Eviduje stavební úřad skutečnost, že v červnu 2025 bylo ustájení a pastva koní na předmětných pozemcích ukončeno a koně byli odstěhováni, avšak výše uvedené stavby nebyly ke dni této žádosti odstraněny.
- 7) Žádám o informaci, zda stavební úřad posoudil legálnost dalšího setrvání těchto staveb v nezastavěném území a na půdě II: třídy ochrany v nitrátově zranitelné oblasti (od 1.7.2024), pokud už neslouží svému původnímu účelu.
- 8) Žádám o sdělení, zda z hlediska stavebního zákona (a souvisejících předpisů platných v letech 2020 - 2026) vyžadovaly výše uvedené záměry územní souhlas, stavební povolení či jiný akt, zejména s přihlédnutím k těmto skutečnostem:
- jedná se o nezastavěné území s bonitou půdy BPEJ 0.05.01 (II. třída ochrany)
 - oplocení má pevné základy (betonové patky) a nachází se v ochranném pásmu železnic a VN
 - lonžovací kruh a pastvina 2 se nacházejí v chráněném ložiskovém území

V souladu se zákonem č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím, Stavební úřad k danému sděluje,

Ad1):

- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne

Ad2)

Vypořádáno v rozhodnutí č.j.:SÚ7286/26/158/SÚ1408/2026/158 ze dne 19.1.2026

Ad3)

Ne

Ad4):

- Ne
- Ne

Ad5)

Ne

Ad6)

Co se týče ustájení a pastvy koní ano. Zda byly k datu podání výše uvedené žádosti stavby odstraněny tuto informaci stavební úřad neeviduje.

Ad7)

Ne

Ad8)

Vypořádáno v rozhodnutí č.j.:SÚ7286/26/158/SÚ1408/2026/158 ze dne 19.1.2026

Ing. Jindřich Baturňý
vedoucí stavebního úřadu

Spis.zn.: SÚ 1408/2026/158

Č.j.:SÚ20951/26/158 / SÚ 1408/2026/158

Kyjov, dne 2.3.2026

Číslo záměru:

Číslo řízení:

Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 540, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

PODÁNÍ INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 16. 1. 2026 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podala

Žádost se týká legálnosti staveb a změn využití území realizovaných v letech 2020-2025 subjektem hospodářcím pod č. hospodářství CZ 62099882 na pozemcích (nebo jejich částech) p.č. 335(pastevní přístřešek; p.č. 257/1, 257/2, 257/3 (pastvina; p.č. 257/6 (polní složiště statkového hnojiva); p.č. 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/14, 257/15, 257/16 (výběh); p.č. 3614, 3628, 3629, 3630, (pastvina 2); p.č. 3630, 3631 (lonžovací kruh) v k.ú. Vlkoš u Kyjova.

Na základě rozhodnutí KrÚ JmK, odboru krajského stavebního úřadu s č.j.:JMK24575/2026, kterým bylo přikázáno k bodu 2 ve znění „Disponuje subjekt hospodařící pod č. hospodářství CZ 62099882 schváleným havarijním plánem a souhlasem vodoprávního úřadu pro polní složiště statkového hnojiva na parcele č. 257/6 a močiště bezodtokové jímky na rozmezí parcel č. 257/15 č. 256/16 v nitrátově zranitelné oblasti?“ Vám poskytnout požadovanou informaci, sdělujeme:

Ne.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu