

Město Kyjov
Komise životního prostředí

Zápis z jednání č. 3/2019

Datum konání:	16. 4. 2019
Místo konání:	Terénní pochůzka po vybraných lokalitách
Přítomni:	dle prezenční listiny
Hosté:	Ing. Lukáš Lattenberg – zahradní architekt města
Zapisovatel:	Ing. Tomáš Blažek
Ověřovatel(ka):	Ing. Pavel Berka
Čas jednání:	15.30 – 18.30 hod.

Program jednání:

Jednání komise se uskutečnilo formou terénní pochůzky po vybraných lokalitách:

1. „Vodičkova louka“ v Bohuslavicích
2. VKP V Podsedkách
3. Boršovské louky
4. Lokalita za školou ul. Za Humny v Boršově
5. Lesopark
6. Sídliště U Vodojemu – parkovací plochy

Průběh jednání:

1. Vodičkova louka v Bohuslavicích

Předmětná lokalita je situována východně od silnice mezi Boršovem a Bohuslavicemi. Tato lokalita byla vytipována jako vhodná pro zřízení vodní plochy, a to v místě, kde se nachází zemědělsky neobdělávaná podmáčená část pole. Okolo vodní plochy by bylo možno zřídit cca 2-5 m široký pás, jenž by byl oset vhodnými travinami. Ing. Lattenberg doporučil v srpnu vyhloubit cca 1,5m hlubokou sondu ke zjištění stavu hladiny spodní vody.

2. VKP V Podsedkách

Komise byla Mgr. Veverkovou a Mgr. Lungovou seznámena se zásahy, které byly provedeny na VKP v minulosti. Bylo konstatováno, že v udržování VKP je třeba i nadále pokračovat. V této souvislosti Ing. Berka požádal Mgr. Veverkovou o zpracování dlouhodobého plánu (cca na 5 let) managementových opatření. Další udržovací práce (sečení travin a náletů, obnova sadu atd.) by měly proběhnout na podzim letošního roku. Dále byly diskutovány možnosti financování udržovacích prací.

3. Boršovské louky

Mgr. Veverková podala komisi informace o udržovacích pracích, které na lokalitě probíhají. Před dvěma lety bylo zřízeno malé jezírko. Dále budou vytipována 2-3 vhodná místa pro zřízení dalších jezírek.

4. Lokalita za školou ul. Za Humny v Boršově

Lokalita byla vytipována pro zřízení vodní plochy. K tomuto účelu by však byla nutná úprava a nová modelace terénu, neboť v současné době se zde nachází vrstvy navážky. Jedná se o pozemek JmK, zvážit společný postup v odstranění navážky jako „odstranění černé skládky“ s možností získání dotace.

5. Lesopark

Komise se na místě seznámila se současným stavem a postupem prací.

6. Sídliště U Vodojemu – parkovací plochy

Mgr. Bednaříková seznámila komisi s jednotlivými návrhy řešení parkovacích ploch v severovýchodní části sídliště.

Návrhy a doporučení Radě města Kyjova:

- 2/2019 – projednat s majitelem pozemků „Vodičkovy louky“ možnost provedení průzkumné sondy v srpnu letošního roku ke zjištění stavu podzemní vody a dále jednat s majitelem o možnosti odkoupení pozemku za účelem zřízení vodní plochy,
- 3/2019 – schválit variantu řešení parkovacích ploch na Sídlišti U Vodojemu ve znění, kterou zpracoval pan Pavel Krakovský, DiS, člen komise výstavby a urbanismu s těmito úpravami:
 - a/ navrhovaný chodník podél parkoviště na ul. Nětčická nebudovat z důvodu zachovat zde rostoucí stromy. Chodník v současné době nebudovat, popř. jej přesunout za parkoviště.
 - b/ parkovací místa pro invalidy přesunout blíže k bytovým domům.

Úkoly pro členy komise: ----

Termín dalšího jednání: 28. 5. 2019 v 15:30 hod.

Jednání bude spojeno s obhlídkou travnatých ploch se zvláštní péčí.

Zapsal: Ing. Blažek Tomáš

Ověřil: Ing. Berka Pavel

Přílohy:

1. Prezenční listina

2. Návrh řešení parkovacích ploch – Sídliště U Vodojemu